



# Πλέγματα υποστυλωμάτων **SD**

Τα Πλέγματα υποστυλωμάτων SD (για δοκούς, υποστυλώματα και τοιχώματα) παράγονται από ευθείας από ευθύγραμμες ράβδους χάλυβα ποιότητας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 σε διαμέτρους 8, 10 και 12mm. Το πλέγμα έχουν ακριβέστατη γεωμετρία που μεταφράζεται σε ευκολία στη διαμόρφωση (αναδίπλωση - στραντζάρισμα).

Τα Πλέγματα υποστυλωμάτων SD συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους με συνεχώς αυξανόμενες χρήσεις στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα τόσο έναντι άλλων τρόπων διαμόρφωσης όσο και έναντι των άλλων πλεγμάτων της αγοράς.



## ΕΙΔΟΣ

Προκατασκευασμένος οπλισμός για υποστυλώματα, τοιχώματα και δοκούς



## ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ

Ράβδοι οπλισμού: χάλυβας οπλισμού κατηγορίας B500C διατομών Φ8, Φ10 και Φ12. Συγκρατητικές ράβδοι: χονδρόσυρμα SAE 1010 κατά ASTM A510M



## ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Φύλλα: μήκος από 0,80 έως 3,00m και πλάτος 2,60 και 3,00m



## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΡΟΣ

Δέματα φύλλων βάρους από 9,60 έως 73,30 kg ανά φύλλο, αναλόγως διαστάσεων και τύπου



### Θεωρητικά βάρη και δεματοποίηση

Ø8			ανά 100mm			ανά 125mm		
Μήκος οπλισμού	x	Πλάτος φύλλου	Βάρος Φύλλου (kg)	Αριθμός φύλλων ανά δέμα	Θεωρητικό βάρος δέματος (kg)	Βάρος Φύλλου (kg)	Αριθμός φύλλων ανά δέμα	Θεωρητικό βάρος δέματος (kg)
0,80	X	3,00	11,48	30	344	9,60	30	288
1,00	X	3,00	13,85	30	416	10,84	30	325
1,20	X	3,00	16,22	30	487	13,37	30	401
1,40	X	3,00	18,59	30	558	15,27	30	458
1,60	X	3,00	21,62	30	649	17,83	30	535
1,80	X	3,00	23,99	30	720	19,73	30	592
2,00	X	3,00	27,03	30	811	22,29	30	669
2,20	X	3,00	29,40	30	882	24,19	30	726
2,40	X	3,00	31,77	30	953	26,08	30	782
2,60	X	3,00	34,81	15	522	27,98	15	420
2,80	X	2,60	32,22	15	483	26,11	15	392
3,00	X	2,60	34,85	15	523	27,77	15	417

Ø10			ανά 100mm			ανά 125mm		
Μήκος οπλισμού	x	Πλάτος φύλλου	Βάρος Φύλλου (kg)	Αριθμός φύλλων ανά δέμα	Θεωρητικό βάρος δέματος (kg)	Βάρος Φύλλου (kg)	Αριθμός φύλλων ανά δέμα	Θεωρητικό βάρος δέματος (kg)
1,00	X	3,00	20,51	30	615			
1,20	X	3,00	24,21	30	726	19,77	30	593
1,40	X	3,00	27,91	30	837	22,73	30	682
1,60	X	3,00	32,28	30	968	26,36	30	791
1,80	X	3,00	35,98	30	1079	29,32	30	880
2,00	X	3,00	40,35	30	1211	32,95	30	989
2,20	X	3,00	44,05	30	1321	35,91	30	1077
2,40	X	3,00	47,75	30	1432	38,87	30	1166
2,60	X	3,00	52,86	15	793	41,83	15	627
2,80	X	2,60	48,38	15	726	39,17	15	587
3,00	X	2,60	52,17	15	783	41,76	15	626

Ø12			ανά 100mm		
Μήκος οπλισμού	x	Πλάτος φύλλου	Βάρος Φύλλου (kg)	Αριθμός φύλλων ανά δέμα	Θεωρητικό βάρος δέματος (kg)
1,00	X	3,00			
1,20	X	3,00	33,97	15	510
1,40	X	3,00	39,29	15	589
1,60	X	3,00	45,29	15	679
1,80	X	3,00	50,62	15	759
2,00	X	3,00	56,61	15	849
2,20	X	3,00	61,94	15	929
2,40	X	3,00	67,27	15	1009
2,60	X	3,00	73,26	15	1099
2,80	X	2,60	68,11	15	1022
3,00	X	2,60	73,30	15	1100

Τα πλέγματα υποστρωμάτων με μήκος 2,80 και 3,00m παράγονται και με πλάτος 3,00m.